



СЪОБЩЕНИЕ

по чл. 62а от Закона за водите

На основание чл. 62а от Закона за водите и във връзка с постъпило в ИАПД заявление вх. № ВО-4/27.01.2026 г. от „Дунавски Драгажен Флот” АД, ЕИК: 117000924, със седалище и адрес на управление: гр. Русе, община Русе, обл. Русе, Източна промишлена зона, представлявано от Цветомир Иванов в качеството му на изпълнителен директор,

се открива процедура

за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав, при следните параметри и условия:

- **ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕТО:** изземване на наносни отложения от река Дунав с плавателни съдове.

- **Водно тяло:** BG10V000R001 (р. Дунав).

- **СЪОРЪЖЕНИЯ, ЧРЕЗ КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ИЗПОЛЗВАНЕТО:** изземването на наносни отложения ще се извършва с плаващо техническо средство – многокофова дълбачка.

Изетите материали ще се транспортира по реката с несамоходни секции (баржи) до собствено пристанище на дружеството в гр. Русе, където ще се разтоварва с портални пристанищни кранове в съществуващата трошачно–миячно сортировъчна инсталация, за преработка.

- **МЯСТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:**

Географски координати (в координатна система WGS_84-BL):

№ на точки	Ширина	Дължина
1.	43°45'18.63"	25°50'40.18"
2.	43°45'39.68"	25°51'23.25"
3.	43°45'35.68"	25°51'27.57"
4.	43°45'11.28"	25°50'44.72"

- **ПЛОЩ НА ПОЛЗВАНЕ (в m²):** 237 723 кв. м.

- **ОБЕМ НА ИЗЕМВАНЕ:** до 1 000 m³ годишно.

- **МЕСТНОСТ (АДМИНИСТРАТИВНО ТЕРИТОРИАЛНА ЕДИНИЦА):**

с. Пиргово, община Иваново, обл. Русе, ЕКАТТЕ 56397.

- **ПРОЕКТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:**

От km 509.500 до km 508.100 – съгласно горепосочените географски координати.

Границите на заявения участък не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, както и в границите на защитени зони от Екологична мрежа „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.

Не се установява противоречие с действащия План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление за периода 2022–2027 г. и Националната програма за изпълнението му.

В ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район за басейново управление на водите са предвидени следните мерки за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се вземат предвид при реализирането на заявеното искане.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности, съобразени с действащото законодателство.	НУ_7_10
НУ_3	Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50м от бреговете на реките	Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м. от бреговете на реките.	НУ_3_1
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана за миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата.	DP_2_8
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на Дунавски район за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествения и количествения показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в-чл. 156е от ЗВ.	PM_9_111
PM_5	Опазване и подобряване на състоянието на зони за защита	Забрана за изменение и продължаване на разрешителни за изземване на наносни отложения в речни участъци на водните тела или части от тях, попадащи в защитените зони. Изключение от забраната е допустимо само по отношение	PM_5_15

		на участъците, за които по чл. 140, ал. 6 от ЗВ е установена необходимост от изземване и за поддържане на фарватера на р. Дунав.	
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела	PM_9_2
GO_19	Подобряване на управлението	Картиране на участъци в българската част на р. Дунав, в които са налични богати седиментни гнезда (петна).	GO_19_1
GO_19	Подобряване на управлението	Приоритетно издаване на разрешителни за добив на наносни отложения от българския участък на р. Дунав в участъци богати на седиментни гнезда (петна).	GO_19_2

▪ **УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО МОЖЕ ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ:**

- да се спазват описаните технология и организация на изземването;
- Разтоварването да се извършва само на пристанища по чл. 103 от Закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на Република България
- Да се използват технически средства, притежаващи валидни документи за техническа изправност и годност;
- Изземването се извършва от източния към западния край на участъка (срещу течението), равномерно по ширина, а в дълбочина – до разрешената кота + 11,0 m, без да се създават „ями“ и „хълмове“;
- Да се спазва графикът на изземване и режимът на работа;
- Да не се създава опасност за корабоплаването по фарватера на река Дунав и пристанищните акватории;
- Всички дейности във водния обект да се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително);
- Да не допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти; зареждането с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън границите на водния обект;
- Да се опазват съществуващите по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения;
- Да се спазват изискванията за опазване на околната среда, човешкото здраве и обектите на културното наследство;
- Не се допуска депониране на материал в границите на водния обект;
- да се представи информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите – ежегодно към 31 януари на следващата година;
- да се представи до края на март на следващата година годишен доклад, съдържащ геодезически измервания и справка за обема на изнетите през отчетната година наносни отложения, заверен от правоспособно лице с квалификация магистър - инженер по съответната специалност – ежегодно в съответната Басейнова дирекция и в ИАПД.

В съответствие с чл. 64 от Закона за водите в 14 дневен срок от поставянето на съобщението, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното, предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възраженията и предложенията се представят в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”, гр. Русе 7000, ул. „Славянска” №6.

Русе, 18.02.2026 г.

X

инж. Ивелин Занев
изпълнителен директор на ИАППД