



СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 75, ал. 1 от Закона за водите, във връзка с чл. 62а от същия закон, чл. 48, ал. 2 от Наредбата за ползването на повърхностните води и постъпило заявление с вх. № ВО-21/18.05.2026 г. от „ИНЕРТ” ООД, ЕИК 117536904, със седалище и адрес на управление гр. Русе, ул. „Боримечка” №21, представлявано от Тихомир Дудев в качеството му на управител, **обявявам постъпилото заявление за изменение на Разрешително № РВО-44/10.09.2018 г. за ползване на повърхностен воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав в участъка от km 507.900 до km 507.100, в землището на с. Пиргово, община Иваново, област Русе; ЕКАТТЕ 56397, с площ за ползване 49 560 m² и разрешен обем на изземване до 5 000 m³ годишно.**

Предмет на исканото изменение:

Исканото изменение засяга увеличаване на разрешенния обем на изземване от 5 000 m³ годишно на 15 000 m³ годишно.

Приложени са следните мотиви и обосновка на исканото изменение: увеличени заявки за доставка на инертни материали от страна на клиенти във връзка с реализиране на предстоящи големи инфраструктурни проекти.

Фактически основания: Изменението е съобразено с целите и мерките на Плана за управление на речния басейн в Дунавски район за басейново управление за периода 2022–2027 г. и не противоречи на заложените в него екологични цели и мерки, насочени към опазване на състоянието на повърхностните води, включително предотвратяване на влошаването им и подобряване на хидроморфологичното състояние на реките.

Съгласно събраните по преписката данни и изложените мотиви, исканото изменение представлява увеличаване на разрешения годишен обем на изземване на наносни отложения. Не се предвиждат промени в границите на разрешения участък или в начина на използване на водния обект. Изменението е съобразено с действащите цели и мерки в Плана за управление на речния басейн, като не се очаква допълнително негативно въздействие върху състоянието на водното тяло – река Дунав в разглеждания участък. **Съгласно Решение № РУ-43-ПР/2018 г. на директора на РИОСВ - Русе очакваното количество на добити наносни отложения за година е 15 000 m³. В този смисъл исканото увеличение до 30 000 m³ годишно попада в рамките на вече оценения и допустим диапазон, при който не се очаква значително отрицателно въздействие върху околната среда.**

Всички останали условия и параметри на Разрешително № РВО-44/10.09.2018 г. остават непроменени.

В съответствие с чл. 64 от Закона за водите в 14-дневен срок от поставянето на съобщението, заинтересованите лица могат да възразят срещу изменението на

разрешителното, предложат условия, при които да бъде извършено изменението с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възраженията и предложенията се подават в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”, гр. Русе 7000, ул. „Славянска” № 6.

Русе, 08.06.2026 г.

8.6.2026 г.

X Zanev

инж. Ивелин Занев
изпълнителен директор на ИАПД
Signed by: IVELIN VENTSISLAVOV ZANEV