

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-РУСЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА ИВАНОВО, представявана от Георги Миланов – кмет на Община Иваново

Пълен пощенски адрес: ул. „Олимпийска“ № 75, с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе

Телефон: 08116/22-53, ел. поща: obshtina@ivanovo.bg

Лице за контакти: Йоана Стоянова – гл. експерт

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Иваново има следното инвестиционно предложение:
„Аварийен ремонт на водосток под ул. „Васил Левски“ и прилежащия му терен - кръстовище на улиците „Васил Левски“ и „Русчук“, село Тръстеник, община Иваново, област Русе”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Целта на инвестиционното предложение е **аварийен ремонт** на водосток под ул. „Васил Левски“ и прилежащия му терен - кръстовище на улиците „Васил Левски“ и „Русчук“, село Тръстеник, община Иваново, област Русе”.

Инвестиционното предложение предвижда:

- аварийен ремонт на водостока под ул. „Васил Левски“ в село Тръстеник;
- подобряване на транспортно-експлоатационните характеристики на уличната мрежа в засегнатия район;
- осигуряване на условия за безопасност на движението.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа

инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

На територията на село Тръстеник няма реки. Засегнатият участък представлява сухо дере, през което преминават само повърхностни води. Крайната точка на дерето е ул. „Варна” - имот общинска собственост. При проливни дъждове там се застоява вода, като се образува „блато”. При затопляне на времето, теренът изсъхва.

Съществуващо положение:

Обектът, предмет на инвестиционното предложение представлява масивен стоманобетонен водосток под уличното платно на ул. „Васил Левски“ с тротоар и прилежащото перпендикулярно улично платно на ул. „Русчук“, находящи се на територията на село Тръстеник, община Иваново.

Обекта е силно компрометиран в конструктивно отношение, като е нарушена неговата цялост. Същият е в твърде тежко експлоатационно състояние. Прилежащият участък от уличното платно, тротоара и терена са с пукнатини, пропадания и във видимо нарушени структура и цялост.

Необходими са спешни аварийно-възстановителни мерки, тъй като съществува риск от пълното пропадане на основите и разрушаване на водостока с последващо свличане и компрометиране на уличните и тротоарни платна и целият прилежащ терен, в т.ч. създаване на значителен риск от евентуално ПТП и затваряне на уличните и тротоарни платна в района на кръстовището.

Урбанизацията и спецификата на вертикалното планиране на квартала създава на практика в годините назад голям водосбор, насочващ значителни водни количества към и по уличното платно на ул. „Васил Левски“ с тротоар и прилежащото перпендикулярно улично платно на ул. „Русчук“ с много висока интензивност по пътните платна, поради големия наклон на терена до заустването им във водосборните шахти и тази вече компрометирана част от обекта, което значително усилва негативните ефекти върху него.

Конструктивно решение:

Предвижда се изграждане на нов тръбен водосток от стоманобетонени тръби с ф 150 см, който се състои от две секции. Първата секция започва от нова входяща приемна шахта, която преминава под улицата и достига до стоманобетонена дъждоприемна шахта. Втората секция започва от дъждоприемната шахта, преминава под тротоара на улицата и се зауства в съществуващото дере. На оттока, водостока завършва с бетонова стена и полузавърнати бетонови крила. Дъното на водостока след оттока ще е заскалено с едроломен камък, замонолитен с бетон. Стоманобетоновите тръби ще бъдат положени върху фундамент от бетон. Реконструкцията на улицата в обхвата на водостока ще се изпълни по детайл за тротоари с бетонови бордюри и бетонови плочи и по детайл за конструкцията на пътната настилка в засегнатия от ремонта участък на улицата.

Организация и изпълнение на строителството:

1. Разваляне на асфалтовата пътна и трошенокаменна настилка от улицата в обхвата на ремонтните работи и демонтаж на засегнатите от пропадането бордюри;
2. Откопаване и разваляне на съществуващия плочен водосток;
3. Изпълнение на допълнително заскаляване с едроломен камък и полагане на пясъчна подложка под водостока и шахтите;
4. Монтаж на тръбите от първата и втората секция на водостока върху бетонова подложка;

5. Изпълнение на предвидените две шахти;
6. Изпълнение на конзолните крила на оттока на водостока с бетон;
7. След набирание на 70 % от кубовата якост на бетонирания елементи ще бъде изпълнен насип от несортиран трошен камък. Уплътняването ще се извърши с малогабаритна техника или с виброплоча симетрично от двете страни на тръбата;
8. След достигане на проектните нива на насипното тяло ще бъде изпълнен тротоарния блок (армиран);
9. Ще се извърши реконструкция на улицата в засегнатия участък;
10. Ще се монтира стоманен парапет с височина H=110 см.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение следва да бъде съгласувано с РИОСВ-Русе, Сектор „Пътна полиция“ и други при необходимост.

Орган по одобряване на техническия инвестиционен проект за обекта – главен архитект на Община Иваново.

4. Местоположение:

Водосток под ул. „Васил Левски“ и прилежащия му терен - кръстовище на улиците „Васил Левски“ и „Русчук“, село Тръстеник, община Иваново, област Русе.

Към Уведомлението са приложени:

1. Снимков материал – 3 броя снимки;
2. Чертеж: Проектно положение водосток. Разрези, план основи. Поглед върху водостока и улицата;
3. Чертеж: Характерни напречни профили. Проектно положение.

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни УTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

При строителството ще се използват стандартни строителни материали – пясък, трошен камък, бетон, асфалтобетон и други.

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Неприложимо.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Въздействието върху атмосферния въздух по време на строително-монтажните работи ще бъде незначително, в локален мащаб.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Генерираните при реализацията на инвестиционното предложение строителни отпадъци ще бъдат предадени на лица, притежаващи Разрешително за дейности с отпадъци за тяхното последващо оползотворяване и/или обезвреждане.

9. Отпадъчни води:

Неприложимо.

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгревна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Неприложимо.

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС:

- Разпечатка от интернет страницата на Община Иваново за публично обявяване на инвестиционното предложение;

- Копие от писмо с изх. №/.....03.2026 г. до Кметство Тръстеник и обява.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

- Съгласно чл. 5б, ал. 2 от Закона за общинската собственост, за улиците и други линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

- **Снимков материал – 3 броя снимки;**

- **Чертеж: Проектно положение водосток. Разрези, план основи. Поглед върху водостока и улицата;**

- **Чертеж: Характерни напречни профили. Проектно положение.**

4. Електронен носител – **документацията се изпраща чрез системата за ел. обмен.**

5. x Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено чрез Системата за електронен обмен на документи.

6. x Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга чрез Системата за електронен обмен на документи.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Уведомятел:



Възстановим подпис

X Георги Миланов

Кмет на Община Иваново

Подписано от: Georgi Angelov Milanov