

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ  
 Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

ОБЩИНА с. ИВАНОВО, обл. Русенска
Регистрационен индекс и дата 12-6Y-6/04.07.2023

Плевен, 04.07.2023 г.

ДО:  
**Г-Н ГЕОРГИ МИЛАНОВ**  
 КМЕТ НА ОБЩИНА ИВАНОВО  
 7088 С. ИВАНОВО  
 ул. „Олимпийска“ № 75

Относно: Съобщение по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите

Действие	Организ. на изпълнението и контрол	За сведение	За доклад или становище	За изпълнение
Дл. лице				
Зайч. име				
Секретар	✓			
Директор	✓			✓
Директор АПОФУС				
Главен юрист/ЮЛП				

**УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИЛАНОВ,**

На основание чл. 62а, ал. 2 от Закона за водите, приложено, изпращаме Ви за публично обявяване Съобщение на Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен по чл. 62а, ал. 1 от Закона за водите.

Съгласно разпоредбата на чл. 62а, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Закона за водите, сте задължен в тридневен срок от получаване на настоящото Съобщение:

1. Да направите публичното обявяване, като поставите Съобщението на определените за това места.
2. Да уведомите писмено Басейнова Дирекция за управление на водите в Дунавски район с център гр. Плевен за точната дата на обявяването, на адрес: гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.

Приложение: съгласно текета.

С уважение,

**ИНЖ. РУМЕЛНИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bldr.bg](mailto:dunavbd@bldr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

вх. № PP-04-18-(1) / 27.04.2023 г.  
гр. Плевен, 04.05.2023 г.

## СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл. 62а, ал. 1, във връзка с чл. 46, ал. 1, т. 1, буква „б“ и чл. 52, ал. 1, т. 4 от Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен заявление за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект, придружено с изискваните се данни и документи по чл. 60, ал. 1, ал. 2 и ал. 4 от Закона за водите.

**1. Цел на заявеното ползване на водния обект:** изграждане на съоръжение – линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – реконструкция на два съществуващи водостока чрез изграждане на един нов – с четири отвора;

**2. Водно тяло, в което се предвижда ползването:** река Бели Лом, поречие Русенски Лом, водно тяло **BG1R1.900R1112**.

2а. Заявление вх. № PP-04-18/13.04.2023 г. за откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект – река Бели Лом, поречие Русенски Лом, с цел реконструкция на линейна инфраструктура, пресичаща воден обект – реконструкция на два съществуващи водостока, чрез изграждане на един нов – с четири отвора, свързано с реализация на инвестиционно предложение „Реконструкция и укрепване на два съществуващи водостока над река Бели Лом, местност „Голям Лом“ в землището на с. Писово, община Иваново“.

Извършена преценка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона:

Писмо с вх. № PP-04-18-(1)/27.04.2023 г. до заявител за отстраняване на несъответствия по претенцията и съответствие с изискванията на Закона за водите и Наредбата за ползване на повърхностните води.

Писмо с вх. № PP-04-18-(2)-12.06.2023 г., с което от заявителя са представени допълнителни документи за отстраняване несъответствия по претенцията.

На основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите (ЗВ) от БДЦР е изисквана служебно информация от ТД – НАИ, за наличие или липса на задължения на юридическото лице - заявител. От Национална агенция за приходите е предоставена информация по чл.87, ал.11 от ДОПК, с която уведомяват БДЦР, че юридическото лице - заявител **няма задължения.**

Извършена е проверка относно наличие/липса на задължения на юридическото лице - заявител към ИУДОС с влязъл в сила АУИДВ, при което е установено, че заявителят **няма задължения.**

Направена преценка съгласно чл.62, ал.1 от Закона за водите, която е **положителна.**



160927



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

Прецедента по чл.62, ал.1 от Закона за водите се извършва спрямо План за управление на речните басейни (ПУРБ) 2016 – 2021 г., приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет и План за управление на риска от наводнения (ПУРН) 2016 – 2021, приет с Решение № 1104/ 29.12.2016 г. на Министерски съвет, които на основание чл. 139, ал. 3, на ЗИД на ЗВ (ДВ бр. 20 от 11.03.2022 г.) се прилагат до приемане на актуализирани планове. Препенката е съобразена със следното:

Мястото на ползване попада в обхвата на повърхностно водно тяло, категория река от поречието Русенски Лом с име **Бели Лом RLRWB1112** с код - **BG1RL900R1112**. Географско описание на водното тяло: р. Бели Лом след вливане на р. Доландере при Писанец, вкл. приток р. Доландере.

Водното тяло е оценено в **лошо екологично и добро химично състояние**.

Мястото на ползване, попада в границите на защитени зони (ЗЗ) от мрежата „Натура 2000“ по смисъла на Закона за биологичното разнообразие – **ЗЗ за птици „Ломовете“** с код **BG0002025** и **ЗЗ за местообитания „Ломовете“** с код **BG0000608**.

Мястото на ползване не попада в ЗЗ за ПБВ от повърхностни води.

Оптималното състояние на повърхностно водно тяло, категория река с код **BG1RL900R1112**, заложената в ПУРБ цел към 2021 г. за това водно тяло е *„Достигане на СКОС за BHK5, N-NH4, N-NO3, N-total, P-total, МЗБ,ФБ за умерен екологичен потенциал до 2021г. Предотвратяване влошаване на екологичния потенциал по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“*.

Заявеното искане за ползване на повърхностен воден обект – река Бели Лом, поречието Русенски Лом, с цел реконструкция на съоръжения – реконструкция на два съществуващи водостока чрез изграждане на един нов с четири отвора, не попада в обхвата на ограничителни и/или забранителни мерки, предвидени в ПУРБ, т.е. заявеното ползване е **допустимо** според Плана за управление на речните басейни (ПУРБ) в Дунавски район за басейново управление на водите 2016-2021 година, приет с Решение № 1110/29.12.2016 г. на Министерски съвет.

Съгласно ПУРН 2016-2021 г. заявеното ползване попада в район със значителен потенциален риск от наводнения по чл.146г от ЗВ – РЗПРН Бели Лом с код **BG1\_APSFR\_RL\_012**.

В програмата от мерки, заложи в ПУРН 2016 – 2021 г. в Дунавски район няма предвидени забрани и ограничения, касаещи реализирането на заявеното ползване.

**3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира ползването:**  
Предвижда се на мястото на два съществуващи водостока да се изгради един нов – приети четири броя отвора на водостока, ще се изпълвят от четири устообразни стоманени тръби Ø3,52/2,52 L=14,65 м. Общи размери на съоръжението (при поглед отгоре) – 18,28/20,45м. Около втока и оттока на водостока е предвидено укрепване с бетон клас С30/37, армиран със стоманена мрежа №6 и размер на отвора 15/15 см. Предвидено е укрепване на дъното с бетон С30/37, армиран с мрежа 15/15 см №8 мм и подложка от дребен чакъл и нясък 0-32мм.

#### **Географски координати на мястото на ползване:**

- T.1.: СШ 43° 39' 31,338" и ИД 26° 04' 41,096";
- T.2.: СШ 43° 39' 31,155" и ИД 26° 04' 41,060";
- T.19.: СШ 43° 39' 30,981" и ИД 26° 04' 40,998";
- T.20.: СШ 43° 39' 30,166" и ИД 26° 04' 40,033";



000001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №960  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

0

4. Място на ползване, месиност, административно-териториална и териториална единица, код по ЕКАТТЕ: Участък река река Бели Лом в землището на с. Нисово с ЕКАТТЕ 51768, община Иваново, област Русе.

**5. Проектни параметри на ползването:**

- Площ на участка – 360м<sup>2</sup>.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

6.1. Разрешен режим на ползване: Извън периода на размножаване на рибната фауна април-юни включително.

6.2. Задължения при ползването на водния обект: Да се извърши възстановяване и рекултивираше на засегнатите терени в рамките на ползвания участък.

6.3. Задължение за заплащане на такси и индивидуални показатели за определяне на таксата за предоставеното право на използване на водите: Не се предвижда заплащане на такси, съгласно чл.194 от Закона за водите.

6.4. Задължения за провеждане на собствен мониторинг и специфични изисквания към местата за мониторинг и програмата за мониторинг: Да извърши геодезическо трасиране на местоположението на съоръженията.

6.5. Контролиращ орган: Директорът на Басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен или управомощени от него длъжностни лица;

**6.6. Уведомяване на контролиращия орган:**

6.6.1. Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ незабавно – по време на преминаване на големи водни количества при високи вълни, при възникване на аварийни условия или предизвикано замърсяване.

6.6.2. При приключване изграждането на съоръженията преди крайния срок на действие на разрешителното.

**6.7. Опазване на водите и околната среда:**

6.7.1. Да не допуска замърсяване на околната среда и водите с петролни продукти. Зарежданията с горива и подмяната на смазочни материали да става на специална площадка извън водния обект.

6.7.2. Да не се извършва засаждане на дървета и храсти, изхвърляне на отпадъци, предмети и други материали.

**6.8. Предоставяне информация за изпълнени дейности:**

6.8.1. Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция „Дунавски район“ град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.

**6.9. Изпълнението на разрешените дейности:**

6.9.1. Представянето на разрешително е необходимо условие за одобряване на проекта и издаване на разрешение за строеж по реда на Закона за устройство на територията;

6.9.2. От страна на инвеститора да се упражнява строг контрол и стриктно изпълнение на работния проект;

**6.10. Специфични условия на разрешената дейност:**

6.10.1. Строителството да се изпълни съгласно одобрен Работен проект за организация и изпълнение на строителството /РПОИС/, включващ план за безопасност и здраве, без нарушаване на възможността за свободно оттичане на водите на водния обект.

6.10.2. Своевременно да се отстраняват строителните материали и земните маси от коригото на водния обект, като се депонират извън границите на водния обект.



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №50  
 тел.: +359 64 88 51 00  
 e-mail: [dunavbd@bldr.bg](mailto:dunavbd@bldr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

**6.10.3.** Да се разработи аварийен план за действие при възникване на непредвидими или извънредни обстоятелства причинени от природни бедствия или аварийни ситуации по време на ползването на водния обект.

**6.10.5.** Изкопаните земни маси и строителни отпадъци да се депонират извън района на обекта на място, определено от Община Иваново;

**6.10.6.** Да не се извършва изземване на наносни отложения в обхвата на разрешения за ползване участък.

**6.11. Предоставяне информация от собствения мониторинг:**

**6.11.1.** Да се изгради трайна опорна и работна геодезическа мрежа в ползвания участък, схема на мрежата с основен релер и подробни точки да се представи в басейнова дирекция.

**6.11.2.** След приключване изграждането на обекта, съоръженията да се отразят на ексекутивни - ситуация, напречни и надлъжни профили, които да се представят в басейнова дирекция заедно със схема с подробни точки и географски координати.

**6.12. Осигуряване достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката:**

**6.12.1.** Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;

**6.12.2.** Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.

**6.13. Продължаване на разрешителното:**

**6.13.1.** Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му;

**6.13.2.** Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72-чл.77 от Закона за водите;

**6.13.3.** Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.

**6.14. Отнемане на разрешителното:**

**6.14.1.** Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:

- Осъществяване на водоземане и/или ползване извън целите, посочени в разрешителното.

- Нарушаване условията на разрешителното.

- Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определената в него срок.

- Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването.

**6.14.2.** Отнемането може да се отнася до част от ползването, в който случай Директора на басейнова дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен определя тази част.

**6.14.3.** Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено ползването на водния обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.

**7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица:** Басейнова Дирекция „Дунавски район“ гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ № 60.



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №960

тел.: +359 64 88 51 00

e-mail: [dunavbd@bddr.bg](mailto:dunavbd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на Разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в **14 дневен срок от обявяване на съобщението.**

**ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА**

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски басейн“



ISO 9001



5800 гр. Плевен, ул. „Чаталджа“ №60  
тел.: +359 64 88 51 00  
e-mail: [dunaybd@bddr.bg](mailto:dunaybd@bddr.bg), web: [www.bd-dunav.bg](http://www.bd-dunav.bg)

0