

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-РУСЕ

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

На Ваш . № АО-3663/1 от 20.06.2025 година

Възложител: "ШАНС 97" ЕООД, ЕИК:117062096

Адрес за кореспонденция: гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе п.к. 7015, ж.к. Дружба-3,

ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ, Бл. № 32, вх. Г, ет. 3,

Управител: Цветомир Ангелов

Тел.

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Представяме Ви исканата информация като **ОБОСНОВКА** на необходимото водно количество от тръбен кладенец за водоснабдяване наземеделската дейност на "ШАНС 97" ЕООД, гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе п.к. 7015, ж.к. Дружба-3, ул. НИКОЛА ВАПЦАРОВ, Бл. № 32, вх. Г, ет. 3, съгласно изискванията на чл. 151 и 156 от Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води

Водата от тръбния кладенец в имот с идентификатор 32095.100.24 по кадастралната карта на с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе ще се използва за "Самостоятелно водоснабдяване за напояване на земеделски култури" съгласно „**Тарифата за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване**“. Водовземането ще е сезонно. Необходимите количества вода от кладенеца са оразмерени по "**Наредба №1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води**" и "**Наредба за нормите за водопотребление от 27.12.2016 г.**".

ОБОСНОВКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ СРЕДНОДЕНОЩЕН ДЕБИТ И ГОДИШНО ВОДНО КОЛИЧЕСТВО

От тръбния кладенец ще се водоснабдяват имоти с идентификатори, 32095.111.2, 32095.111.3, 32095.111.4, 32095.111.5, 32095.111.6, 32095.111.8, 32095.111.10, 32095.111.12, 32095.111.13, 32095.111.14, 32095.111.15, 32095.111.16, 32095.111.17, 32095.111.18, 32095.111.19, 32095.111.20, 32095.111.21, 32095.111.22, 32095.111.23, 32095.111.24, 32095.111.25, 32095.111.26, 32095.111.27, 32095.111.28, 32095.111.29, 32095.111.30, 32095.111.31, 32095.111.35, 32095.111.36, 32095.111.38, 32095.111.39, 32095.111.40, 32095.111.41, 32095.111.42, 32095.111.43, 32095.111.44, 32095.111.46, 32095.111.47,

32095.111.48, 32095.111.49, 32095.111.50, 32095.111.51, 32095.111.52 и 32095.111.91 по кадастралната карта на с. Иваново,

както и имоти 04981.43.1, 04981.43.3, 04981.43.4, 04981.43.8, 04981.43.10, 04981.43.13, 04981.43.14, 04981.43.15, 04981.43.16, 04981.43.17, 04981.43.18, 04981.43.19, 04981.43.20, 04981.43.21, 04981.43.22, 04981.43.23, 04981.43.24, 04981.43.25, 04981.43.26, 04981.43.27, 04981.43.28, 04981.43.29, 04981.43.30, 04981.43.31, 04981.43.32, 04981.43.33, 04981.43.34, 04981.43.35, 04981.49.2, 04981.49.3, 04981.49.6, 04981.49.7, 04981.49.8, 04981.49.9, 04981.49.15, 04981.49.16, 04981.49.18, 04981.49.19, 04981.49.20, 04981.49.21, 04981.49.23, 04981.49.25, 04981.49.28, 04981.49.29, 04981.49.30, 04981.49.31, 04981.49.32, 04981.49.33, 04981.49.34, 04981.49.35, 04981.49.36, 04981.49.37, 04981.49.38, 04981.49.39, 04981.49.40, 04981.49.41, 04981.49.42, 04981.49.43, 04981.49.44, 04981.49.45, 04981.49.46, 04981.49.47, 04981.49.48, 04981.49.49, 04981.49.50, 04981.49.51, 04981.49.52, 04981.49.53, 04981.49.54, 04981.49.55, 04981.49.56, 04981.49.57, 04981.49.58 и 04981.49.59 в с. Божилен, община Иваново, област Русе. Имотите са с обща площ 747.981 dka но с реална поливна площ 744.056 dka. където се отглеждат зърнено-житни култури – царевица. Напояването ще се осъществява чрез дъждуване с пивотна система.

За определянето на необходимото водно количество е използвана "Наредба за нормите за водопотребление" от 27.12.2016 г. Имотите попадат в "Хидромелиоративни райони към III агроклиматична група". Определеното водно количество според Брутни напоителни норми на полски култури, трайни насаждения и етеричномаслени култури за средно суха година при дъждуване, изчислени в куб.м на декар за година за царевица е 340 m³.

За 744.056 dka поливна площ през пролетно-летния поливен период от 01.04 до 30.09 в продължение на 183 дни ще са необходими 252979 m³ вода или 1382.4 m³ на денонощие. Годишното водно количество възлиза на 504 576 m³. Следователно средноденонощния дебит кладенеца е 16.0 l/s.

Минималното необходимо годишно водно количество по преценка на заявителя на базата на дългогодишен опит в отглеждането на зърнени култури е 252979 m³.

Дата: 20.06.2025

(подпис)

Уведомител:

