

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-РУСЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА ИВАНОВО, представлявана от Георги Ангелов Миланов – кмет на Община Иваново

Пълен пощенски адрес: ул. „Олимпийска“ № 75, с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе

Телефон: 08116/22-53, факс: 08116/28-70, ел. поща (e-mail): obshtina@ivanovo.bg

Лице за контакти: Йоана Стоянова – гл. експерт

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Иваново има следното инвестиционно предложение:
„Реконструкция и рехабилитация на общински път RSE 2100 /I-2, Русе-Писанец/-Шръклево-/RSE1108/ от км 0+000 до км 4+000”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Целта на инвестиционното предложение е реконструкция и рехабилитация на общински път RSE 2100 /I-2, Русе-Писанец/-Шръклево-/RSE1108/ от км 0+000 до км 4+000.

Предвижда се ремонт на съществуващата настилка, прилежащите към нея банкети, окопи и отводнителни съоръжения, като се запазва съществуващия габарит на пътя.

Резултатът, който се цели е създаване на равна и плавна повърхност за движение с добро отводняване и увеличаване носимоспособността на съществуващата конструкция.

Общински път RSE 2100 /I-2, Русе-Писанец/-Шръклево-/RSE1108/ от км 0+000 до км 4+000 е маршрут от общински интерес и има следните функции:

- свързва село Шръклево с Републикански път I-2, Русе-Варна;

- осигурява транспортни връзки с други общински пътища, като образува с тях непрекъсната пътна мрежа;
- осигурява транспортни връзки с местности, културно-исторически паметници и други обекти от местно значение.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрыв:

СЪЩЕСТВУВАЩО ПОЛОЖЕНИЕ

Участъкът за модернизация е с обща дължина 4,000 км и се явява общински път RSE 2100. От км 0+000 до км 0+235, пътят попада в урбанизираната територия на село Щръклево. От км 0+235 до км 4,000 попада в землището на село Щръклево.

Съществуващия габарит на пътя е:

Габарит:	Г8
Пътно платно	2 x 3,00 м.
Банкети	2 x 1,00 м.

Състоянието на пътната настилка е лошо. Пукнатините в повърхностния слой са над 50 %. Износването на пътната настилка е над 60 %. Голяма част от съществуващите водостоци са затлачени и трудно изпълняват предназначението си.

ПРОЕКТНО РЕШЕНИЕ

1. Ситуационно решение

Геометричното решение е изцяло съобразено със съществуващото положение на трасето. Проектираната теоретична ос е максимално близка до съществуващата.

Проектен габарит:

Проектна скорост	60 км/h
Габарит	Г8
Пътно платно	2 x 3,00 м
Банкети	2 x 1,00 м

2. Надлъжен и напречен профил

Нивелетното решение на настилката осигурява правилна геометрична форма на пътната повърхност и добро отводняване на пътното платно. Нивелетата е проектирана като се придръжа максимално близко до съществуващия терен. Същата е съобразена с проектната скорост. Минималния надлъжен наклон е $I_{min}=0,6 \%$, а максималния $I_{max}=4,84 \%$.

Напречните профили на пътя ще бъдат съобразени с изискванията за клас на пътя и проектната скорост.

3. Настилка

3.1. Възстановяване на пътната настилка

Предварителният ремонт на асфалтовата настилка включва отстраняването на отделни повреди на платното за движение като разрушения, деформации и други. Повредите могат да бъдат повърхностни или да обхващат конструктивните пластове на настилката, вкл. и земната основа. Преди полагане на пластовете асфалтобетонова смес, осигуряваща носимоспособността и равността е необходима подготовка на основата в участъците с повреди по настилката.

Чрез фрезоване се ремонтират мрежовидни пукнатини, дупки, кръпки, ускорено износване, коловози, напречни вълни, незначителни слягания, като фрезования пласт се заменя с непълен асфалтобетон.

Чрез запълване се ремонтират единични пукнатини /напречни или надлъжни/.

Ремонтът на дупки по асфалтовите настилки включва премахване на разрушения материал до здраво, оформяне на ремонтираното място и запълването му с горещи асфалтови смеси. Където е необходимо се полага трошен камък /за локални ремонти и уширения/.

3.2 Пътно покритие

Проектното решение предвижда максимално използване носимоспособността на съществуващите настилки, при проектирана плавна и гладка нивелета, удовлетворяваща изискванията на автомобилното движение. Окончателното профилиране на настилката се постига с полагане на изравнителен пласт от непълен асфалтобетон с променлива дебелина, като минималната е 4 см. Следва полагане на износващия асфалтобетонов пласт от пълен асфалтобетон, който е с константна дебелина 4 см. Тези асфалтови пластове оформят монолитно асфалтово покритие, повишаващо носещата способност на пътната конструкция.

4. Отводнителни съоръжения

Предвидено е почистване на затлачени водостоци. Окопите ще се оформят и почистят.

5. Принадлежности на пътя

Предвижда се поставяне на нови предпазни огради.

6. Други съоръжения и пресичания

По дължината на пътя е предвидено разполагане на бъдещи комуникации в трасе на защитна тръба успоредно на пътя. Земното покритие е предвидено не по-малко от 0,5 м над защитната тръба от полиетилен висока плътност.

Предвижда се направа на стоманобетонни ревизионни шахти през 1 км, като полагането на бъдещия кабел ще се осъществява посредством издухване с кабелен джет.

Полагането на защитни тръби в подземната инфраструктура е във връзка с подобряване на транспортната свързаност и изграждане на техническа инфраструктура и достъп до широколентов интернет в селските райони, в изпълнение на Националната стратегия за развитие на широколентовия достъп 2012-2020 г., която ще гарантира широколентов достъп от следващо поколение в общинските центрове в селските райони.

Заустванията със селскостопанските пътища ще се изпълняват с цялостна пътна конструкция с дължина на асфалтовото покритие 10 м.

7. Банкети

Предвидено е почистване на банкетите (от растителност, хумус и др.). Същите ще се

стабилизират с трошенокаменна фракция.

8. Хоризонтална и вертикална маркировка

Ще се положи нова хоризонтална маркировка. Ще бъдат монтирани нови пътни знаци.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение следва да бъде съгласувано с РИОСВ-Русе, ПРС „Пожарна безопасност и защита на населението”, Сектор „Пътна полиция” и други при необходимост.

Орган по одобряване на техническия инвестиционен проект за обекта – главен архитект на Община Иваново.

4. Местоположение:

Общински път RSE 2100 заема територия от регулацията и землището на село Щръклево.

Към Уведомлението са приложени Ситуация и Скици на засегнатата територия.

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

При строителството ще се използват трошен камък, плътен/неплътен асфалтобетон, битум и други.

(включително предвидено водовземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водовземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат еmitирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Неприложимо.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Въздействието върху атмосферния въздух по време на строително-монтажните работи ще бъде незначително, в локален мащаб.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Генерираните при реализацията на инвестиционното предложение строителни отпадъци

ще бъдат предадени на лица, притежаващи Разрешително за дейности с отпадъци за тяхното последващо оползотворяване и/или обезвреждане.

9. Отпадъчни води:

Неприложимо.

(очаквано количество и вид на формирани отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречистителна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгребна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Неприложимо.

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС:

- *Разпечатка от интернет страницата на Община Иваново за публично обявяване на инвестиционното предложение;*

- *Копие от писмо с изх. № 10-04-14/09.05.2022 г. до Кметство Щръклево и обява.*

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

- *Скица № 15-355208-03.04.2022 г. – участък землище село Щръклево;*

- *Скица № 287/05.04.2022 г. – участък регулация село Щръклево.*

3. Други документи по преценка на уведомителя:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

- *Ситуация*

4. Електронен носител – документацията се изпраща чрез системата за ел. обмен.

5. x Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено чрез Системата за електронен обмен на документи.

6. x Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга чрез Системата за електронен обмен на документи.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: ...09.05.2022.....

Уведомител:



СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. РУСЕ

7000, Ул. "ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ" №18, ет.6, 082/872035; 822145,
ruse@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 15-355208-03.04.2022 г.

Поземлен имот с идентификатор 84049.83.899

С. Шръклене, общ. Иваново, обл. Русе

По кадастраната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-770/30.10.2018 г. на ИЗПЛ БЪЛГАРСКИ КАДЕСТРАН

Адрес на поземления имот: с. Шръклене

Площ: 73799 кв. м

Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта

Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт

Координатна система ККС2005



M 1:20000

Предишен идентификатор: няма

Номер по предходен план: 000016

Съседи: [84049.77.319](#), [84049.77.321](#), [84049.77.289](#), [84049.36.12](#), [84049.77.299](#), [84049.36.13](#), [84049.77.300](#), [84049.888.9901](#), [84049.83.788](#), [84049.75.295](#),
[84049.39.39](#), [84049.39.40](#), [84049.79.122](#), [84049.79.146](#), [84049.77.322](#)

Собственици по данни от КРНИГ

1. ОБЩИНА ИВАНОВО

площ 73786.003 кв. м от правото на собственост

Няма документ за собственост от 0000г.

Няма данни

Сгради, които попадат върху имата

~~няма данни за сгради~~



Скица № 15-355208-03.04.2022 г. издадена въз основа на
заявление с входящ № 01-177755-30.03.2022 г.

Подписан с квалифициран електронен печат Geodesy Cartography and Cadastre Agency, E
DN: C-BG, L-Sofia, O-Geodesy Cartography and Cadastre Agency,
OID:2.5.4.97+NTRBG-130362903, CN=Geodesy Cartography and
Cadastre Agency

ВЕНЕТА ПЕТКОВА ПЕТРОВА ОЗЛ Иваново

СКИЦА

№ 287 / 05.04.2022 г.

М 1:2000

На имот № 501.9538 по кадастрален план на с. ЩРЪКЛЕВО, ЕКАТТЕ: 84049, община ИВАНОВО, одобрен със Заповед № РД-02-14-2158 от 15.12.2000 г. на МРРБ.
Площта на имота е 6.524 дка.

Адрес : ул. "Иван Вазов"

Имотът е записан на:


1. ОБЩИНА ИВАНОВО, с. ИВАНОВО, ул. "ОЛИМПИЙСКА" № 75, п.код: 7088, Документ: № 2 от г.

Имота има следните съседи:

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. 84049.501.2546 Поз. имот | ОБЩИНА ИВАНОВО |
| 2. 84049.501.1843 Поз. имот | НЕУСТАНОВЕН СОБСТВЕНИК |
| 3. . | |
| 4. 84049.501.2023 Поз. имот | ЗКПУ "ЗЛАТЕН КЛАС" - с. ЩРЪКЛЕВО |
| 5. . | |
| 6. 84049.501.2024 Поз. имот | ЗКПУ "Златен клас"- с. Щръклево |
| 7. 84049.501.2025 Поз. имот | ЗКПУ "Златен клас"- с. Щръклево |
| 8. 84049.501.2523 Двор | "ДИДИ 2013" ЕООД |
| 9. 84049.501.2522 Двор | "ИВ КОМЕРС" ЕООД и др. |
| 10. . | |
| 11. 84049.501.2361 Поз. имот | "ПАМ ТРЕЙД ГРУП" ООД и др. |
| 12. 84049.501.2547 Поз. имот | Йордан Димитров Големанов |

Скицата ще послужи за проектиране.


Таксата от лв. е платена с квитанция № от . . г.



Скицата съдържа:
Изработил:
М. Минкова/
Фирма: /

Заверил:
И. Петрова /





HA УЧИЛИЩА ДЕЯНИЯ МАГИСТРА 041 PAGE