



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Министерство на околната среда и водите

Басейнова дирекция „Дунавски район“

Изх.№ РР-01-43 (13)

Гр. Плевен04.10.....2023 г.

СЪОБЩЕНИЕ

съгласно чл.62а, ал.1 от Закона за водите

На основание чл.62а, ал.1, във връзка във връзка с 44, ал.1 и ал.2, чл.50, ал.1 и ал.3, т.1 и чл.52, ал.1, т.4 на Закона за водите (ЗВ) и постъпило в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ /БД“ДР“/ заявление вх. № РР-01-43/ 02.11.2022 г. за издаване на разрешително за водовземане от повърхностен воден обект река Бели Лом чрез изградени съоръжения, с цел водоснабдяване за аквакултури в землището на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе, придружено с изискващите се по чл.60, ал.1, ал.2, ал.3, ал.11 и ал.12 от ЗВ данни и документи.

1. Цел на заявеното използване на водите:
водоснабдяване за аквакултури

2. Водно тяло, в което се предвижда ползване на водите:

Воден обект река Бели Лом с код BG1RL900R1112

- средномногогодишния отток – $Q_{ср.мн.г} = 1,81 \text{ м}^3/\text{с}$

- 95% от средномесечен минимален отток – $0,44 \text{ м}^3/\text{с}$

- Размер на минимално допустим отток $Q_{min} = 0,44 \text{ м}^3/\text{с}$

2.а. Фактически основания при които се издава разрешителното, включително състояние на водното тяло, определените цели и мерки в действащите ПУРБ и ПУРН, имащи отношения към разрешителното, и друга специфична информация, определен в наредбата по чл.135, ал.1 т.1а.

Подадено е заявление с вх. № РР-01-43/ 02.11.2022 г. в БДДР, от „НОМАД-Р“ ЕООД, ЕИК 2066623185, със седалище и адрес на управление с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе, ул. „Стара планина“ №3.

Към заявлението на хартиен носител са приложени:

- Документ за платена такса за издаване на разрешително
- Обосновка на заявеното водно количество
- Хидроложки доклад
- Текстово описание на пътя на водата
- Становище изх. № И-2233/ 01.06.2022 на РИОСВ – Русе
- Становище изх. № ПУ-01-352-1/ 19.05.2022 на БДДР – Плевен
- Документи за собственост

Представен е и цифров аналог на документите върху електронен носител.

Извършена е проверка на заявлението по чл. 61 от Закона за водите, при което е установено, че заявлението и приложената документация не отговарят на изискванията на Закона за водите.

С писмо изх. № РР-01-43 (1) / 17.11.2022 г. заявителят е уведомен за установените пропуски и несъответствия. С вх. № РР-01-43 (3) / 31.05.2023 г. в БДДР е постъпило



коригирано заявление за издаване на разрешително за водоземане от повърхностен воден обект, чрез изградени съоръжения с цел водоснабдяване за аквакултури, към което на хартиен носител са подадени:

- Коригиран хидроложки доклад
- технологията на отглеждане на аквакултури
- Копие на документи за право на ползване

Представен е и цифров аналог на документите върху електронен носител.

Направена е повторна проверка по чл. 61 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената документация отново не отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

С писма изх. № РР-01-43 (4) / 23.06.2023 г. и изх. № РР-01-43 (6) / 25.07.2023 г. заявителят е уведомен за установените пропуски и несъответствия.

С вх. № РР-01-43 (7) / 24.08.2023 г. по електронна поща в БДДР са постъпили:

- Обосновка на заявеното водно количество
- Хидроложки доклад
- Текстово описание на пътя на водата
- Скици на поземлените имоти
- Документи за собственост
- Документ от НИМХ за предоставяне на хидроложки данни
- Удостоверение за търпимост на Водоземни съоръжения – бетонов савак и довеждащ канал

Същите документи са представени в БДДР и на хартиен носител с вх. № РР-01-43 (9) / 20.09.2023г

Направена е нова проверка по чл. 61 от ЗВ, при която е установено, че заявлението и приложената документация отговарят на изискванията на Закона за водите и Наредба за ползване на повърхностните води.

В хода на административната процедура, на основание чл.60, ал.13, т.4 от Закона за водите, във връзка с подадено заявление с вх. № РР-01-43/ 02.11.2022 г. в Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е изискана служебна информация от ТД – НАП Варна– офис Русе за наличие или липса на задължения на дружеството заявител за издаване на разрешително по Закона за водите. Направената проверката е установила, че заявителя няма задължения.

Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е извършила служебна проверка за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към ПУДООС във връзка с чл.68, т.10, буква „б“ от ЗВ. Проверката е установила, че заявителя няма задължения.

С писмо изх. № РР-01-43 (10) / 25.09.2023 г. Басейнова Дирекция „Дунавски район“ е направила запитване за наличие или липса на задължения на дружеството заявител към община Иваново в изпълнение на разпоредбата на чл. 60, ал. 13, т. 4 от Закона за водите. С писмо вх. № РР-01-43 (11) / 27.09.2023 г. община Иваново е уведомила БДДР, че заявителя няма задължения към община Иваново.

Направената преценка по чл.62, ал. 1 е съобразена със следното:

Съгласно данните предоставени от заявителя, този участък попада в обхвата на естествено повърхностно водно тяло БЕЛИ ЛОМ RLRWB1112 с код BG1RL900R1112 и географско описание р. Бели Лом след вливане на р. Долапдере при Писанец, вкл. приток р.



Долапдере, което е в лошо екологично и добро химично състояние и поставена цел до 2027г. „Постигане на СКОС за N-съединения, P-съединения, МЗБ, МФ, Риби за добро екологично състояние до 2027г. Предотвратяване влошаване на екологичното състояние по останалите елементи за качество. Предотвратяване на замърсяването и запазване на добро химично състояние“.

Съгласно ПУРБ 2016-2021 г. заявеното водоземане от повърхностен воден обект попада в Защитени територии, Зона за местообитания, Зона за птици, уязвима зона и чувствителна зона. Заявеното водоземане не попада в Зона за отдих и водни спортове Зона за защита на питейните води от повърхностни водни тела, зона за стопански ценни видове риби. Съгласно наличната в БДДР информация, заявеното водоземане не попада в границите на санитарно-охранителни зони (СОЗ). Теренът от участъка предвиден за реализиране на водоземането не попада в буферната зона (с радиус 1 000 м) около водоземни съоръжения за питейно-битово водоснабдяване без определени СОЗ, за които е необходимо спазване на ограничения съгласно Приложение 1 към Национален каталог от мерки към ПУРБ.

3. Системи или съоръжения, чрез които ще се реализира използването:

- Съществуващо речно водохващане бетонов савак
- Довеждащ канал с дължина 1,2 км.;
- Рибовъдно стопанство 3 басейна свързани помежду си с площ 105,00 дка;
- Отвеждащо съоръжение бетонов савак;

4. Място на водоземане:

4.1. Място на водоземане:

Река Бели Лом
 Координати WGS84
 СШ 43°39'33,8" ИД 26°05'35,9"
 надморска височина 75,00м.
 землището на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе ЕКАТТЕ: 51768

4.2. Място на водоползване:

Рибовъдно стопанство 105дка.
 землището на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе ЕКАТТЕ: 51768

4.3. Място на заустване

Река Бели Лом
 Координати WGS84
 СШ 43°39'17,8" ИД 26°05'07,6"
 надморска височина 73,00м.
 землището на с. Нисово, общ. Иваново, обл. Русе ЕКАТТЕ: 51768

5. Проектни параметри на използването:

Необходимото водно количество за целогодишно водообезпечаване на производствения процес е $Q_{ср} = 4,1$ л/с
 Годишен обем $W = 128928$ м³/г.

6. Условия, при които би могло да се предостави правото за използване на водите:

	За реализиране на водоземането титулярът на разрешителното е длъжен да изпълнява следните условия:
1. Условия на водоземането	Да не извършва водоземане за цели извън разрешените цели.



	<p>Да спазва параметрите на разрешеното водоземане.</p> <p>При констатирани нарушения на целите, параметрите и условията при които е разрешено водоземането от повърхностния водния обект, разрешителното се отнема.</p>
Опазване на водите и околната среда	Да опазва околната среда и водите.
	Да не нарушава преминаването през река Бели Лом до пункта на водоземане на водно количество $Q_{ек} = 0,44 \text{ м}^3/\text{сек}$, необходимо за нормално функциониране на екосистемите в река Бели Лом.
	След утвърждаване на методиката по чл.135, т.1 от Закона за водите, за определяне на минимално допустимия отток в реките, да се направи актуализация на необходимото минимално водно количество за поддържане на нормалното функциониране на екосистемите в района на леглото на реката и актуализацията да се представи за одобрение в БДДР.
	Да не извършва водоземане при маловодие - когато оттокът при мястото на водоземане е равен или по-малък от 10% от средномногогодишното водно количество, или е по-малко от минималното средномесечно водно количество с обезпеченост 95 % (мярка НУ_10 и действие НУ_10_5 от ПУРБ).
Условия, при които е разрешено водоземането:	Да не нарушава обществени интереси и придобити права упражнявани по отношение на водните обекти и водностопанските системи и съоръжения.
	Разрешителното не дава право на компенсации при наличие на друго приоритетно водоземане.
Условия за уведомяване на контролиращия орган	Да уведоми Басейнова дирекция „Дунавски район“ в седемдневен срок за всяка промяна в регистрацията на дружеството.
	Да уведоми БДДР незабавно при промяна на обстоятелствата за водоземане, свързани с изменението на оттока на повърхностните води при които е разрешено водоземането (мярка СА_8, действие СА_8_2 от ПУРБ).
Предоставяне на информация за изпълнени дейности	Ежегодно в срок до 31 март на следващата отчетна година да предоставя на директора на Басейнова дирекция Дунавски район град Плевен доклад за изпълнение на условията в разрешителното.
Предоставяне на информация от собствения мониторинг	Да представи в Басейнова дирекция резултатите от проведения собствен мониторинг в одобрения срок, съгласно съгласуваната програма за собствен мониторинг.
	Всички данни от проведения собствен мониторинг се прилагат към годишния доклад.
Условия за осигуряване на	Титулярът на разрешителното е длъжен да допуска по всяко време контролиращия орган до мястото на ползване с оглед извършването



<p>достъп при осъществяване на контрол на разрешителното и предоставяне на необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката</p>	<p>на контрол на изпълнението на условията на разрешителното;</p> <p>Титулярът на разрешителното е длъжен да представя на контролиращия орган необходимите документи, данни, сведения, справки и обяснения, свързани с разрешеното ползване и предмета на проверката.</p>
<p>Условия за не препятстване на водоземане на трети лица, чрез съоръженията, предназначени за водоземане</p>	<p>Да не възпрепятства разрешаване на други водоземания с по-висок приоритет.</p>
<p>Условия за продължаване срока на действие на разрешителното</p>	<p>Продължаване срока на действие на разрешителното се извършва по реда на чл.78 от Закона за водите, като молбата за продължаване срока на действие на разрешителното се подава пред органа, който го е издал, преди изтичането му.</p> <p>Изменението на разрешителното се извършва по реда на чл.72+чл.77 от Закона за водите.</p> <p>Прекратяване на действието на разрешителното се извършва по реда и при условията на чл.79 от Закона за водите.</p>
<p>Условия за отнемане на разрешителното</p>	<p>Отнемане на разрешителното може да се постанови, включително и за:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Осъществяване на водоземане извън целите, посочени в разрешителното. 2. Нарушаване условията на разрешителното. 3. Неупражняване на права, предоставени с разрешителното, в определения в него срок. 4. Неупражняване на права в определените в разрешителното параметри на използването. <p>Отнемането може да се отнася до част от водоземането, в който случай Директора на басейнова дирекция "Дунавски район" определя тази част.</p> <p>Отнемането на разрешителното при констатирани нарушения на целите, параметрите и на което и да е от условията за отнемане, при които е разрешено водоземане от повърхностния воден обект, не освобождава титуляра на разрешителното от административно наказателна отговорност по чл.200 от Закона за водите.</p>

7. Място за представяне на писмени възражения или предложения от заинтересованите лица: Басейнова Дирекция „Дунавски район“, ул. „Чаталджа“ № 60.

Съгласно чл.64, ал.1, т.2 и т.3 от ЗВ заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното или да предложат условия, при които същото да бъде издадено, с оглед гарантиране на лични или обществени интереси, в 14 дневен срок от обявяване на съобщението.

Суважение,

ИНЖ. РУМЕЛИЯ ПЕТРОВА

Директор на Басейнова дирекция „Дунавски район“

