

ДО

ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-РУСЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от ОБЩИНА ИВАНОВО, представлявана от Георги Ангелов Миланов – кмет на Община Иваново

Пълен пощенски адрес: ул. „Олимпийска“ № 75, с. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе

Телефон: 08116/22-53, факс: 08116/28-70, ел. поща (e-mail): obshtina@ivanovo.bg

Лице за контакти: Йоана Стоянова – гл. експерт

УВАЖАЕМА Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че Община Иваново има следното инвестиционно предложение: „Реконструкция и рехабилитация на участък от 3,800 км общински път RSE 2107 /II-52, Пиргово-Мечка/ - Иваново - /III-501/ от км 5+300 до км 9+100”

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението:

Целта на инвестиционното предложение е модернизиране на участък от 3,800 км общински път RSE 2107 /II-52, Пиргово-Мечка/ - Иваново - /III-501/ от км 5+300 до км 9+100”.

Предвижда се ремонт на съществуващата настилка, прилежащите към нея банкети, окопи и отводнителни съоръжения, като се запазва съществуващия габарит на пътя.

Резултатът, който се цели е създаване на равна и плавна повърхност за движение, с добро отводняване и увеличаване носимоспособността на съществуващата конструкция.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение и/или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС))

- минимални допустими количества на изравнителния пласт;
- възможно най-малка необходимост от фрезование на съществуващия асфалт;
- възможно по-малък брой вертикални чупки;
- минимални разлики в надлъжните наклони при вертикалните чупки;
- при възможност вписване на вертикални криви.

Нивелетата съдържа 21 на брой вертикални чупки и 12 на брой вертикални криви с минимален радиус $R=543,43$ m. Минималният надлъжен наклон е $i=0,0154$ %, а максималният – $i=3,7191$ %.

3. Напречен профил

Напречните наклони в правите участъци са 2,5 %, а по изключение 2,0 %.

Напречния наклон в хоризонталните криви е едностранен към центъра на кривата.

Преоформянето на напречния наклон в хоризонталните криви става чрез рампа с дължина по-голяма от $0,8V_{пр}$. Стойността на напречния наклон по цялата дължина на кръговата крива е с постоянна стойност.

В зоните на пътните кръстовища, на разстояние 20 м и при селскостопански зауствания на разстояние до 10 м са предвидени преходни рампи за зануляване в новата пътна настилка.

Банкетите са с напречен наклон 6 %.

В участъците, предвидени за локални ремонти, наклонът на земната основа трябва да е 4 %.

4. Настилка

За изпълнение на пътната настилка се предвижда преасфалтиране със следните пластове:

- плътен асфалтобен – 4 cm;
- изравнителен пласт от неплътен асфалтобетон – 6 cm.

При подготовка на пътната настилка за преасфалтиране се провеждат следните мероприятия:

4.1 Локални ремонти и уширения на пътя

При локалните ремонти се разваля съществуващата конструкция на пътя и на нейно място се изгражда нова конструкция. В тези случаи се налага смяна на цялата пътна конструкция до земната основа. Ширината на изпълнение на локалните ремонти е 1,00 m от ръба на настилка (няма участъци, в които да се налага ремонт на по-широка ивица). Изпълняват се следните пластове:

- 4 cm – плътен асфалтобетон;
- 6 cm – неплътен асфалтобетон;
- 8 cm – битумизиран трошен камък;
- 45 cm – настилка от трошен камък фракция (0-60).

4.2 Изкърпване на мрежовидни пукнатини

Появата на този вид пукнатини е поради слаба основа на пътната конструкция. При тяхното изкърпване също се налага цялостна смяна на конструкцията, като това се прави в предварително очертани правоъгълни полета. Изпълняват се следните пластове:

- 8 cm – битумизиран трошен камък – изпълнява се до нивото на съществуващата настилка;
- 45 cm – несортиран трошен камък фракция (0-60).

4.3 Изкърпване на надлъжни и напречни пукнатини

За да се спре по-нататъшното разпространение и да не се позволи появата на този вид пукнатини на горната повърхност на рехабилитирания път се налага изкърпване с дълбочина 5 cm, като полето около пукнатината се оформя като правоъгълник. Кръпката се изпълнява с неплътен асфалтобетон – 5 cm.

4.3 Фрезование

С цел да се осигури минимална дебелина на изравнителния пласт от 4 cm се налага фрезование на настилката в определени участъци.

При преасфалтиране на кръстовищата в зоната на заустванията ще бъдат спазени същите изисквания, както при главното направление. При кръстовищата с улици без асфалтобетонена настилка и полски пътища ще се изгради нова пътна конструкция за леко движение със следните пластове:

- 4 cm – плътен асфалтобетон;
- 4 cm – неплътен асфалтобетон;
- 8 cm – битумизиран трошен камък;
- 45 cm – несортиран трошен камък фракция (0-60).

5. Отводняване

Съществуващите отводнителни съоръжения трябва да се почистят и преведат в експлоатация.

За всички водостоци е предвидено почистване на втоци, оттоци и радиета.

Съобразно плана за отводняване се предвижда земните окопи да се профилират.

При селскостопанските пътища, в участъци с окопи, преминаването им е предвидено с тръби Ф500.

6. Възстановяване на банкетите

Предвидено е почистване на банкетите (от растителност, хумус и др.) и насипване до нивото на положения нов пласт асфалт. Насипването трябва да се извърши с подходящ материал (несортиран трошен камък (0-40)) и напречен наклон и ширина, съгласно типовия напречен профил.

7. Принадлежности на пътя

Съществуващите предпазни еластични огради се предвижда да се демонтират и на определените в проекта места да се монтират ограничителни системи, съгласно *Технически правила за приложение на ограничителни системи за пътища единична – N2W4*.

8. Постоянна организация на движението

Предвижда се монтаж на нови пътни знаци.

9. Осветление

Предвижда се осветление на пътя чрез енергонезависима система за осветление, базирана на фотоволтаични панели и LED улични осветителни тела.

10. Напречни преминавания под пътното плътно за бъдещо изграждане на подземни инженерни мрежи – електрически и съобщителни.

Ще се изпълнят хоризонтални сондажи за полагане на защитна стоманена тръба Ф300. Сондирането ще се извърши на дълбочина най-малко 1,4 м под пътната настилка. В

защитна тръба ще се положат 3 броя PVC тръби Ф110. От двете страни на сондажа извън банкета на пътя ще се изградят кабелни шахти. Местата на изградените шахти ще се обозначи с бетонни репери.

11. Изпълнение на строителството - технологична последователност за ремонт на пътя:

- Изрязване или изкореняване на храсти от канавките и банкетите;
- Демонтаж на съществуваща предпазна ограда;
- Престъргване и отстраняване на почвени отлагания върху банкетите;
- Изкопаване и изграждане на отводнителни окопи;
- Почистване на отводнителните съоръжения;
- Технологично фрезозване за осигуряване на необходимата дебелина на усилващите пластове;
- Полагане на изравнителен пласт от каменна фракция (0-60) на местата, където е предвидено;
- Полагане на неплътен асфалтобетон с дебелина 6 см;
- Полагане на плътен асфалт тип А 4 см;
- Засипване на банкетите с подходящ материал, като се осигури напречен наклон 6 %;
- Монтаж на нова еластична ограда;
- Полагане на хоризонтална маркировка с бяла боя и светлоотразителни перли в оста на пътя;
- Монтаж на нови пътни знаци;
- Благоустрояване – осветление, напречни преминавания под пътното плътно за бъдещо изграждане на подземни инженерни мрежи – електрически и съобщителни, в т.ч. изграждане на кабелни шахти.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Инвестиционното предложение следва да бъде съгласувано с РИОСВ-Русе, ПРС „Пожарна безопасност и защита на населението”, Сектор „Пътна полиция” и други при необходимост.

Орган по одобряване на техническия инвестиционен проект за обекта – главен архитект на Община Иваново.

4. Местоположение:

Участъкът от общински път RSE 2107 заема територия от землищата на селата Пиргово, Божичен и Иваново.

Към Уведомлението са приложени Ситуация и Скици на засегнатата територия.

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засегнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоъгълни проекционни UTM координати в 35 зона в БГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

При строителството ще се използват различни строителни материали, подробно разписани в изложението на инвестиционното предложение.

(включително предвидено водоземане за питейни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) и/или водоземане или ползване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Неприложимо.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Въздействието върху атмосферния въздух по време на строително-монтажните работи ще бъде незначително, в локален мащаб.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Генерираните при реализацията на инвестиционното предложение строителни отпадъци ще бъдат предадени на лица, притежаващи Разрешително за дейности с отпадъци за тяхното последващо оползотворяване и/или обезвреждане.

9. Отпадъчни води:

Неприложимо.

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречиствателна станция/съоръжение и др.), отвеждане и заустване в канализационна система/повърхностен воден обект/водоплътна изгребна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Неприложимо.

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Прилагам:

1. Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или

по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС:

- Разпечатка от интернет страницата на Община Иваново за публично обявяване на инвестиционното предложение;

- Копие от писмо с изх. № 04-01-10 / 04.05.2022 г. до Кметство Пиргово и обява.

- Копие от писмо с изх. № 04-01-10 / 04.05.2022 г. до Кметство Божичен и обява.

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.

- Скица № 15-355260-03.04.2022 г. – участък Пиргово;

- Скица № 15-355262-03.04.2022 г. – участък Божичен;

- Скица № 15-355258-03.04.2022 г. – участък Иваново.

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.

- Ситуация

4. Електронен носител – документацията се изпраща чрез системата за ел. обмен.

5. x Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено чрез Системата за електронен обмен на документи.

6. x Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга чрез Системата за електронен обмен на документи.

7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 04.05.2022г.

Уведомятел:





СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. РУСЕ

7000, Ул. "ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ" №18, ет.6, 082/872035; 822145,
ruse@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15-355260-03.04.2022 г.

Поземлен имот с идентификатор 56397.637.581

С. Пиргово, общ. Иваново, обл. Русе

По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-829/03.12.2019 г.
на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот:
няма данни за изменение


Адрес на поземления имот: с. Пиргово, местност ДЪБРАВАТА

Площ: 10188 кв. м

Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта

Начин на трайно ползване: За местен път

Координатна система ККС2005



М 1:5000

Предишен идентификатор: няма
Номер по предходен план: 000581

Скица № 15-355260-03.04.2022 г. издадена въз основа на
заявление с входящ № 01-177844-30.03.2022 г.

ВЕНЕТА ПЕТКОВА ПЕТРОВА ОЗЛ Иваново



Съседни: 56397.638.1, 56397.638.32, 56397.638.405, 56397.638.33, 56397.638.30, 56397.638.31,
04981.6.172, 56397.637.608, 56397.594.578, 56397.638.619

стр. 2 от 2

Собственици по данни от КРНИ:

1. ОБЩИНА ИВАНОВО

площ 10186 кв. м от правото на собственост

Няма документ за собственост от 0000г.

Носители на други вещни права по данни от КРНИ:
няма данни

Сгради, които попадат върху имота
няма данни за сгради



Скица № 15-355260-03.04.2022 г. издадена въз основа на
заявление с входящ № 01-177844-30.03.2022 г.

ВЕНЕТА ПЕТКОВА ПЕТРОВА ОЗЛ Иваново



СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. РУСЕ

7000, Ул. "ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ" №18, ет.6, 082/872035; 822145,
ruse@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903


СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ
№ 15-355262-03.04.2022 г.

Поземлен имот с идентификатор 04981.6.172

С. Божичен, общ. Иваново, обл. Русе

По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-760/30.10.2019 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГК
Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот: няма данни за изменение
Адрес на поземления имот: с. Божичен, местност ПОЛЯНАТА
Площ: 52242 кв. м

Трайно предназначение на територията: Територия на транспорта
Начин на трайно ползване: За местен път



Предишен идентификатор: няма
Номер по предходен план: 000172

Съседи: 56397.638.405, 04981.6.212, 32095.143.1, 32095.135.97, 04981.6.213, 56397.637.608, 56397.637.10, 56397.637.581

Собственици по данни от КРНИ:
1. ОБЩИНА ИВАНОВО
площ 52233 кв. м от правото на собственост
Няма документ за собственост от 0000г.

Носители на други вещни права по данни от КРНИ:
няма данни

Сгради, които попадат в обхвата на имота
няма данни за сгради



Скица № 15-355262-03.04.2022 г. издадена въз основа на
заявление с входящ № 01-177852-30.03.2022 г.

БЕНЕТА ПЕТКОВА ПЕТРОВА ОЗЛ Иваново



СЛУЖБА ПО ГЕОДЕЗИЯ, КАРТОГРАФИЯ И КАДАСТЪР - ГР. РУСЕ

7000, Ул. "ЦЪРКОВНА НЕЗАВИСИМОСТ" №18, ет.6, 082/872035; 822145,
ruse@cadastre.bg, БУЛСТАТ:130362903

СКИЦА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ № 15-355258-03.04.2022 г.

Поземлен имот с идентификатор **32095.135.97**

С. Иваново, общ. Иваново, обл. Русе

По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-89/18.12.2009 г.
на **ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК**

Последно изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри, засягащо поземления имот е от
09.03.2015 г.


Адрес на поземления имот: **с. Иваново, местност ХРАСТИТО**

Площ: **46130 кв. м**

Трайно предназначение на територията: **Територия на транспорта**

Начин на трайно ползване: **За местен път**

Координатна система ККС2005



М 1:10000

Предишен идентификатор: няма
Номер по предходен план: 000097

Скица № 15-355258-03.04.2022 г. издадена въз основа на
заявление с входящ № 01-177826-30.03.2022 г.

ВЕНЕТА ПЕТКОВА ПЕТРОВА ОЗЛ Иваново



Съседни: 32095.143.33, 32095.143.1, 32095.148.1, 32095.86.227, 32095.86.15, 32095.86.1, 32095.86.3,
32095.86.2, 32095.181.40, 32095.181.41, 32095.135.102, 32095.135.1, 32095.135.95, 32095.136.102,
32095.136.261, 04981.6.213, 04981.6.172

стр. 2 от 2

Собственици по данни от КРНИ:

1. 000530536, ОБЩИНА ИВАНОВО

Няма данни за идеалните части

Няма документ за собственост издаден от -

Носители на други вещни права по данни от КРНИ:
няма данни

Сгради, които попадат върху имота
няма данни за сгради



Скица № 15-355258-03.04.2022 г. издадена въз основа на
заявление с входящ № 01-177826-30.03.2022 г.

ВЕНЕТА ПЕТКОВА ПЕТРОВА ОЗЛ Иваново