

Министерство на околната среда и водите
Регионална инспекция - гр. Русе
Вх. № АО-4994
Получен на 27.09.2021 г.

ДО
ДИРЕКТОРА НА РИОСВ-РУСЕ

УВЕДОМЛЕНИЕ

за инвестиционно предложение

от 317 км
гр. Русе,

Ненов

(седалище)

УВАЖАЕМИ Г-Н/Г-ЖО ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че 317 км

Ненов

има следното инвестиционно предложение:

изграждане автоматизирана горокласяща система
във формати 1000 и 2500 см

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението: Във фрънка е отгруженото на

и към този етап съществуваща за търговски, общински и
западната част от града съществуваща и създадена
инфраструктура и ресурси от изкопни и инфраструктурни.

(посочва се характерът на инвестиционното предложение, в т.ч. дали е за ново инвестиционно предложение или за разширение или изменение на производствената дейност съгласно приложение № 1 или приложение № 2 към Закона за опазване на околната среда (ЗООС)

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улици, газопровод, електропроводи и др.), предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

...Въвежданата графика ще се извърши на място за изграждане на търговска
съдка на 15 дка площ земеделска земя.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон, орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

...не е необходимо.

4. Местоположение:

...с. Иваново, общ. Иваново, Русенска област

(населено място, община, квартал, поземлен имот, като за линейни обекти се посочват засечнатите общини/райони/кметства, географски координати или правоваълни проекционни УTM координати в 35 зона в ЕГС2005, собственост, близост до или засягане на елементи на Националната екологична мрежа (НЕМ), обекти, подлежащи на здравна защита, и територии за опазване на обектите на културното наследство, очаквано трансгранично въздействие, схема на нова или промяна на съществуваща пътна инфраструктура)

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

...чрез общество Републиканско изграждане (ВСИК)

(включително предвидено водовземане за питьевни, промишлени и други нужди - чрез обществено водоснабдяване (ВиК или друга мрежа) или водовземане или използване на повърхностни води и/или подземни води, необходими количества, съществуващи съоръжения или необходимост от изграждане на нови)

6. Очаквани вещества, които ще бъдат еmitирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

Не

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

Не

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

Не

9. Отпадъчни води:

Не

(очаквано количество и вид на формираните отпадъчни води по потоци (битови, промишлени и др.), сезонност, предвидени начини за третирането им (пречистителна станция/съоръжение и др.), отвеждане и засушване в канализационна система/повърхностен воден обект/водопътна изгребна яма и др.)

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

Не

(в случаите по чл. 99б от ЗООС се представя информация за вида и количеството на опасните вещества, които ще са налични в предприятието/съоръжението съгласно приложение № 1 към Наредбата за предотвратяване на големи аварии и ограничаване на последствията от тях)

I.

Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста от ЗООС.

Моля на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 от ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка .

II.

Друга информация (не е задължително за попълване)

.....

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 от ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение № 2 към ЗООС, се изиска и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 от ЗООС) поради следните основания (мотиви):

.....

Прилагам:

- ① Документи, доказващи обявяване на инвестиционното предложение на интернет страницата на възложителя, ако има такава, и чрез средствата за масово осведомяване или по друг подходящ начин съгласно изискванията на чл. 95, ал. 1 от ЗООС.
2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за иницииране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение.
3. Други документи по преценка на уведомителя:
 - 3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;
 - 3.2. картен материал, схема, снимков материал в подходящ мащаб.
4. Електронен носител - 1 бр.
5. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща.
6. Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща.
7. Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде получено чрез лицензиран пощенски оператор.

Дата: 27.09.2016

Уведомител:

До
Директора на РИОСВ
гр. Русе, обл. Русе

Министерство на Околната Среда и Живот
Регионална инспекция - гр. Русе
Вх. № ...AO-4944-(2)...
Получен на 01.12.2021 г.

Господин Директор,

На основание Ваше писмо изх. № АО-4944-(1)/11.10.2021 г. Ви предоставям необходимата допълнителна – уточняваща информация:

1. Планира се собствен водоизточник с географски координати $43^{\circ} 40' 40,37''$; $25^{\circ} 57' 40,96''$ И; н.в. 246 м
2. По т. 3 Системата за торовнасяне ще се използва и за едновременно повърхностно напояване.
3. По т. 4 Системата за торовнасяне е комплекс от съоръжения в които се поставя тора, разтваря се във вода и по изградената мрежа на повърхността на почвата се довежда до овошната градина, като по този начин се извършива торенето. Този комплекс от съоръжения ще бъде изграден в парцела на насажденията.

С уважение: ...

До
Директора на РИОСВ
гр. Русе, обл. Русе

Министерство на Околната Среда и водите
Регионална инспекция - гр. Русе
Вх. № АО-4944-(3).....
Получен на 03.12.2021 г.

Господин Директор,

На основание Ваше писмо изх. № АО-4944-(1)/11.10.2021 г. Ви предоставям
необходимата допълнителна – уточняваща информация:

1. По т. 1 Захраниващия водоисточник на системата за торовнасяне е ВиК.
2. По т. 2 Захраниването от ВиК на системата ще бъде с географски координати $43^{\circ} 40' 40,37''$; $25^{\circ} 57' 40,96''$ И; н.в. 246 м.
3. По т. 3 Системата за торовнасяне ще се използва и за едновременно повърхностно
напояване.
4. По т. 4 Системата за торовнасяне е комплекс от съоръжения в които се поставя
тора, разтваря се във вода и по изградената мрежа на повърхността на почвата се
довежда до овощната градина, като по този начин се извършва торенето. Този
комплекс от съоръжения ще бъде изграден в парцела на насажденията.

С уважение:

Министерство на Околната Среда и Водите
Регионална инспекция - гр. Русе
ВЗ № АО-4944-(2)
Получен на 14.02.2022 г.

До кмета на
гр. Рибнова

Домашният ми формулът:

Взета бръзка с чинило, с ЧЗХ № АО-4944-61
от 23.12.2021 г.

Благодърнато юде се освобождава от
ВИК - пристигала на с. Матолово, в зоне-
ment и от съдържанието 32095.124.21.
Последните географски избори на с
предлаганите документа при събирач
и са еднакви със благоприятното състоя-
ние на територията на благодърнато
ВИК ~~и не възникват~~. Това настъпва благо-
известяване са бременост предвидената
зона.

14.02.2022 г.

е подадено

