

ДО
ДИРЕКТОРА НА
РИОСВ-РУСЕ

Министерство на Околната Среда и Водите
Регионална инспекция - гр. Русе
Ел. № AO-5029
Получен на 25.08.2025 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ
за инвестиционно предложение
от

Възложител: „НЕПАЛ-10“ ЕООД,
ЕИК: 201214105
Адрес на управление: гр. Варна, район Приморски, ул. Свети Георги № 2а,
Пълен пощенски адрес: 9000 гр. Варна, район Приморски, ул. Свети Георги № 2а
Телефон, ел. поща (e-mail): 0898-423-994; nepal10shtruklevo@abv.bg
Управител: Петър Киров Петров - Управител
Лице за контакти: Данаил Трифонов – пълномощник
Тел.за връзка: 0898-423-994

УВАЖАЕМИ Г-Н ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че „НЕПАЛ-10“ ЕООД – гр. Варна има следното инвестиционно предложение:

„Планирана промяна в работата на Инсталация за интензивно отглеждане на птици – бройлери, ПИ № 170001, землище на с. Щръклево, община Иваново, област Русе, съгласно издадено КР № 449-Н0-И1-А2/2022 г.“, която се състои в следното:

- ✓ Промяна във вентилационната система на сградите;
- ✓ Промяна в броя и топлинната мощност на печките за отопление към всяка птицевъдна сграда.
- ✓ Промяна в начина на третиране на остатъците от почистване на птицевъдните халета.

Характеристика на инвестиционното предложение:

1. Резюме на предложението

Инвестиционното предложение предвижда:

- ✓ **Промени във вентилационната система на сградите:**

Промените са представени в следната таблица 1:

Таблица 1 Промяна във вентилационните системи на производствените сгради

Източник на отпадъчните газове	Максимален дебит на газовете, Nm ³ /час	
	Съгласно КР № 449/2022 г.:	Планирани промени:
ВС – сграда 1	325 400 (7*36 000; 2*16 000; 3* 13 800)	342 000 (7*42 000; 3*16 000)
ВС – сграда 2	325 400 (7*36 000; 2*16 000; 3* 13 800)	без промяна
ВС – сграда 3	325 400 (7*36 000; 2*16 000; 3* 13 800)	342 000 (7*42 000; 3*16 000)
ВС – сграда 4	321 400 (7*40 000 и 3*13 800)	без промяна

- ✓ **Промяна в броя и топлинната мощност на печките за отопление на птицевъдните сгради**

Промените са представени в следната таблица 2.

Таблица 2 Промяна в отоплителните системи към производствените сгради

Отоплителна система към	брой и номинална топлинна мощност на печките	
	Съгласно КР № 449/2022 г.:	Планирани промени:
сграда 1	1 x 0,430 MW	1 x 0,450 MW 1 x 0,494 MW
сграда 2	1 x 0,430 MW	1 x 0,450 MW 1 x 0,494 MW
сграда 3	1 x 0,430 MW	1 x 0,450 MW 1 x 0,494 MW
сграда 4	1 x 0,430 MW	1 x 0,450 MW 1 x 0,494 MW

Забележка: Промяната на мощността на печките от 0,430 MW на 0,450 MW е разрешено със становище на РИОСВ-Русе, изх. № И-3148/12.10.2020 г.

Новите печки са модел КОУМАК ТЕМ 500 с максимална топлинна мощност 425 000 kcal или 0,490 MW, съгласно приложените каталожни данни.

- ✓ **Промяна в начина на третиране на остатъците от почистване на птицевъдните халета.**

В действащото комплексно разрешително за инсталацията, е посочено, че при почистване на птицевъдните халета се формират производствени отпадъчни води, които се отвеждат към 24

броя водоплътни изгребни ями, както и че същите следва да се изпомпват и предават за последващо третиране в ГПСОВ.

На територията на обекта се извършва „сухо“ почистване на производствените сгради в края на угоителния цикъл. При този метод на почистване, се използва минимално количество вода и се формира минимален отток.

След изнасяне на торовата постеля, към съществуващите 24 събирателни шахти се отмиват остатъци от торови маси и постеля, смесени с минимално количество вода.

Събраните остатъци са полутечни торови маси. Същите ще се събират на торовите площадки и ще се използват за наторяване, заедно с останалите торови маси и постеля, които се изваждат от сградите по сух способ.

Инвестиционното предложение не попада в обхвата на Приложение № 1 и на Приложение № 2 на ЗООС.

Същото не представлява разширение или изменение на производствената дейност, доколкото дейностите по отопление, вентилация и почистване на халетата са разрешени и се извършват на площадката.

2. Описание на основните процеси, капацитет, обща използвана площ; необходимост от други свързани с основния предмет спомагателни или поддържащи дейности, в т.ч. ползване на съществуваща или необходимост от изграждане на нова техническа инфраструктура (пътища/улицы, газопровод, електропроводи и др.); предвидени изкопни работи, предполагаема дълбочина на изкопите, ползване на взрив:

„НЕПАЛ-10“ ООД реализира производствената си дейност – интензивно отглеждане на птици - в имот № 170001, разположен в землището на с. Щръклево, общ. Иваново.

Производството се извършва в четири основни сгради – птицевъдни халета и спомагателни и обслужващи сгради.

Инсталацията се експлоатира съгласно издадено комплексно разрешително с № 449-Н0/2012 година, което е актуализирано и изменено с решение № 449-Н0-И1-А1/2018 година и по-късно с решение № 449-Н0-И1-А2/2022 година .

В халетата са обособени помещения, в които са разположени системата за контрол на процесите, резервоар за вода с дозатор за подаване на медикаменти, моторите на хранилна инсталация, помещение за гледачите, санитарен възел.

Халетата представляват монолитни бетонни конструкции, с бетонови стенни и покривни изолационни панели. Подът на сградите е бетонов, с наклон към 6 отточни канала.

В имота е изградена и 1 административно-битова сграда с площ 147 кв.м. и навес към нея.

Налични са 2 броя метални складове, които се използват за съхранение на екопелети.

Към всяка от сградите са изградени помещения за печки да отопление – 4 бр. съществуващи. Предвиждат се нови 4 бр. печки и помещения за тях към всяко от халетата.

Торови площадки – съществуват четири броя торови площадки, всяка с площ 40 кв.м. Площадките са разположени в непосредствена близост до всяко хале. Изпълнени са с плътна настилка.

На територията на имота са изградени 24 бетонови резервоара, в които постъпват течните торови маси, отмити от помещенията за птици, след отстраняване по сух способ на торовите маси и постеля.

Водоснабдяване

Стопанският двор е водоснабден от селищната водоснабдителна мрежа на с. Щръклево. Изградена е площадкова водопроводна мрежа, по която се доставя вода до всяка от съществуващите производствени и битови сгради. Инсталацията е в добро състояние. В имота има изградена водомерна шахта, в която се извършва мерене на водата за целия стопански двор, както и резервоар за противопожарни нужди – бетонов.

Канализация

На територията на имота е изградена разделна площадкова канализация. Битовите отпадъчни води се отвеждат в 2 броя водоплътни бетонови ями.

Електроснабдяване

Площадката е електрифицирана. На територията на стопанския двор (в съседен на разглеждания имот) е изграден трафопост, в който е монтиран и общ електромер за потребителите.

✓ Технология на отглеждане на птици-бройлери

Птиците се доставят в птицефермата на възраст от 1 ден от доставчик на база договори за угодяване. Производственият процес е цикличен.

Периодът на угодяване е с продължителност 35-37 дни, като след приключване на всеки угодителен цикъл се извършва почистване и дезинфекция на халетата и инсталациите и подготовка за следващата партида птици. Еднодневните птици се доставят до птицефермата с транспорт на доставчика и се настаняват във вече подготвените за целта помещения, в които е поставена постеля от слама върху стоманобетонен под. Сградите се отопляват с печки, работещи на твърдо гориво, монтирани извън тях. Всяко от помещенията е оборудвано с хранилни и поилни линии; вентилационна система, състояща се от тунелни и стенни вентилатори, както и клапи за чист, свеж въздух; осветителна система; команден пункт за наблюдение и контрол на процесите.

Хранилните линии се захранват от бункер за фураж от силосен тип посредством гъвкав безосов шнек, разположен напречно на сградата. След шнека е монтирана автоматична везна, чиято цел е да контролира количеството на подавания към птиците фураж. Броят на хранилките е съобразен с площта на сградата и броя на птиците в нея. Самите хранилки имат 6 степени на регулиране на подавания фураж, колкото е и броят на седмиците, необходими за завършването на периода на отглеждане. Височината на хранилните линии е възможно да се регулира ръчно в

зависимост от големината на птиците и при необходимост от почистване и дезинфекциране в края на всеки период (цикъл) на отглеждане.

Отоплението на сградите се осъществява с печки, работещи на твърдо гориво (въглища или еко пелети).

Вентилацията на въздуха в помещенията се извършва посредством приточни клапи и вентилатори. Охлаждането на въздуха през летния период е с помощта на „охладителни пъти“, монтирани пред клапите за навлизане на въздух от външната страна на помещението.

Осветителната инсталация е изпълнена съгласно БДС 1786 – 84 и е избрана система за общо равномерно осветление. Използват се влагозащитени осветителни тела и енергоспестяващи лампи.

След края на всеки период (цикъл) на отглеждане сламената постеля, заедно с натрупаните торови маси, се отстранява от помещението.

Отстранената постеля се предава на земеделски производители за наторяване или за производство на компост. Осигурени са водоплътни торови площадки в рамките на имота, с цел отстраняване на възможни проблеми при възникване на трудности с изкупуването на торови маси.

Периодът на почистване между две зареждания на сградите продължава между 7 и 30 дни, в зависимост от сезона и производствената програма.

С планираните промени не се предвижда изменение на прилаганата технология на отглеждане на птиците в обекта.

3. Връзка с други съществуващи и одобрени с устройствен или друг план дейности в обхвата на въздействие на обекта на инвестиционното предложение, необходимост от издаване на съгласувателни/разрешителни документи по реда на специален закон; орган по одобряване/разрешаване на инвестиционното предложение по реда на специален закон:

Няма такава.

4. Местоположение:

„НЕПАЛ-10“ ЕООД реализира производствената си дейност – интензивно отглеждане на птици - в имот № 170001, разположен в землището на с. Щръклево, общ. Иваново, област Русе. Имотът и сградите в него са собственост на възложителя.

Имотът не попада в границите на защитени територии и защитени зони.

Най-близко разположени обекти, подлежащи на здравна защита са жилищни сгради от с. Щръклево, които са на около 320 м от площадката.

Имотът не попада в територии за опазване на обектите на културното наследство.

Не се очаква трансгранично въздействие.

За реализация на ИП не се предвижда нова или промяна в съществуващата инфраструктура. Не се предвиждат строителни дейности.

5. Природни ресурси, предвидени за използване по време на строителството и експлоатацията:

Предвиждат се минимални по обем строителни дейности: направа на отвори по стените на сградите за монтиране на новите вентилатори; демонтаж на съществуващи и запълване на отвори; изграждане на помещения за печки.

Не се предвижда добив или преработка на природни ресурси. Всички необходими строителни материали ще бъдат закупени от строителната борса.

При експлоатацията на птицефермата се ползва вода, ел. енергия и фуражи. За питейно-битови нужди се ползва вода от селищната водоснабдителна система

С планираните промени не се предвижда промяна в годишните количества на използваните ел. енергия и вода.

6. Очаквани вещества, които ще бъдат емитирани от дейността, в т.ч. приоритетни и/или опасни, при които се осъществява или е възможен контакт с води:

От дейността не се образуват приоритетни или опасни вещества.

7. Очаквани общи емисии на вредни вещества във въздуха по замърсители:

От дейността по интензивно отглеждане на птици, се отделят следните общи емисии в атмосферния въздух:

- Емисии от вентилационна система на производствените халета – прах и NH_3 ;
- Емисии от отопление на сградите – прах, NO_x , SO_2 и CO .

Емисиите амоняк, които ще се отделят от фермата след реализиране на инвестиционното предложение са изчислени на база определените НДНТ-СЕН за емисиите на амоняк във въздуха от всяко помещение за отглеждане на бройлери – Табл. 3.2. от РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) 2017/302 НА КОМИСИЯТА от 15 февруари 2017 година за формулиране на заключения за най-добри налични техники (НДНТ) съгласно Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета при интензивното отглеждане на птици или свине: **НДНТ-СЕН (NH_3)=0,08 кг/жизнено пространство за едно животно/год.**

Общ брой места за птици – 130 000, емисии амоняк $0,08 \cdot 130\,000 = 10\,400$ кг NH_3 /год.

Емисиите на прах, които ще се отделят от фермата след реализиране на инвестиционното предложение са изчислени на база емисионни коефициенти, определени съгласно европейски документи - ЕМЕР/ЕЕА air pollutant emission inventory Guidebook 2016 - В Manure Management, табл. 3.5.: **ФПЧ - 0,04 кг/животно/годишно.**

Общ брой места за птици – 130 000, емисии ФПЧ $0,04 \cdot 130\,000 = 5\,200$ кг ФПЧ/год.

Не се очаква промяна в общите емисии на амоняк и прах след реализацията на инвестиционното предложение, тъй като не се предвижда промяна в капацитета на фермата (не се променя броят на местата за птици).

Отоплителната система към всяка сграда се състои от две печки, работещи на твърдо гориво - екопелети и топлинна мощност, съгласно предоставени данни от производителите 0,450 MW и 0,494 MW.

Печките са с номинална топлинна мощност под 1,00 MW и не представляват голяма или средна горивна инсталация.

Не попадат под разпоредбите на чл. 21 от Наредба №1 за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии, тъй като са с топлинна мощност под 0,5 MW. За инсталацията не са определени НДЕ и не се изисква провеждането на мониторинг.

8. Отпадъци, които се очаква да се генерират, и предвиждания за тяхното третиране:

В резултат на производствената дейност на птицефермата се генерират странични животински продукти тор и трупове на животни.

Торови маси:

Торовите маси не се разглеждат като отпадък, т.к. попадат в определението на чл. 2, ал.2, т. 6 от Закона за управление на отпадъците. Образованите торови маси се използват за наторяване на земеделски земи. На територията на инсталацията са налични 4 броя торови площадки, отговарящи на изискванията на добрите земеделски практики и осигуряваща престой на торовите маси – 4 месеца. Същите се запазват без промени.

Съществуващите 24 бр. бетонови безотточни резервоара се разглеждат като съоръжения за събиране на полутечни торови маси, до използването им за наторяване на земеделски земи.

Трупове на животни:

Страничен животински продукт, кат. 3 съгласно РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 1069/2009 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 21 октомври 2009 година за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти.)

Трупове на животни се съхраняват в хладилен шкаф до предаване на екарисаж.

Отпадъци:

Не се очаква промяна във вида и количеството на отпадъците, разрешени за образуване и съхранение на площадката.

9. Отпадъчни води:

Планираните промени във вентилационната и отоплителната система на птицевъдните сгради не водят до промени в количеството, качеството и начина на отвеждане на отпадъчните води от площадката. На територията на инсталацията се формират следните потоци отпадъчни води, които се запазват след планираните промени:

✓ **Битово-фекални отпадъчни води:**

Формират се от обслужващия персонал на площадката. Те се формират в санитарно-битовите помещения. Отвеждат се по съществуващата площадкова канализация за битово-фекални води до 2 бр. бетонови черпателни резервоари, откъдето се извозват за последващо третиране до селищна пречиствателна станция за отпадъчни води, експлоатирана от „Водоснабдяване Дунав“ ЕООД – Разград. Количеството им е в размер на около 43.80 м³/год., като се запазва с планираните промени.

✓ **Дъждовни води:**

Улавяне на дъждовни води се извършва само в района на торищата, а дъждовните води от останалата територия на производствената площадка се оттичат повърхностно по бетоновите настилки и попиват в зелените площи.

✓ **Производствени отпадъчни води:**

Не се формира такъв поток отпадъчни води.

На територията на обекта се извършва „сухо“ почистване на производствените сгради в края на угоителния цикъл. При този метод на почистване, се използва минимално количество вода и се формира минимален отток.

След изнасяне на торовата постеля на торовите площадки, към съществуващите 24 събирателни шахти се отмиват остатъци от торови маси и постеля, смесени с минимално количество вода.

Събраните остатъци са полутечни торови маси. Същите могат да се съхраняват на торовите площадки и да се използват за наторяване, заедно с останалите торови маси и постеля, които се изваждат от сградите по сух способ.

Желаем да се извърши промяна в издаденото комплексно разрешително за инсталацията, с което, тези остатъци от почистване на птицевъдните халета да не се разглеждат като производствени отпадъчни води.

Съществуващите 24 бр. бетонови безотточни резервоара се разглеждат като съоръжения за събиране на полутечни торови маси, до използването им за наторяване на земеделски земи.

10. Опасни химични вещества, които се очаква да бъдат налични на площадката на предприятието/съоръжението:

С планираните промени не се предвижда изменение на вида и количеството на опасните химични вещества и смеси, които се употребяват и съхраняват на площадката.

На площадката се съхраняват и употребяват дизелово гориво – като гориво за дизелагрегат и дезинфектанти.

Количествата им са значително под определените прагови количества в Приложение 3 на ЗООС. Съгласно актуализиран доклад за класификация, който е представен в РИОСВ-Русе, Инсталацията не се класифицира като обект с нисък или висок рисков потенциал.

Във връзка с гореизложеното, ИП не попада под разпоредбите на Глава седма, Раздел I на ЗООС.

I.

☒ Моля да ни информирате за необходимите действия, които трябва да предприемем, по реда на глава шеста ЗООС.

☐ Моля, на основание чл. 93, ал. 9, т. 1 ЗООС да се проведе задължителна ОВОС, без да се извършва преценка.

II.

Друга информация (не е задължително за попълване)

Моля да бъде допуснато извършването само на ОВОС (в случаите по чл. 91, ал. 2 ЗООС, когато за инвестиционно предложение, включено в приложение № 1 или в приложение №2 към ЗООС, се изисква и изготвянето на самостоятелен план или програма по чл. 85, ал. 1 и 2 ЗООС) поради следните основания (мотиви):.....не.....

Прилагам:

1. Документи, доказващи уведомяване на съответната/съответните община/общини, район/райони и кметство или кметства и на засегнатото население съгласно изискванията на чл. 4, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда

2. Документи, удостоверяващи по реда на специален закон, нормативен или административен акт права за инициране или кандидатстване за одобряване на инвестиционно предложение

3. Други документи по преценка на уведомятеля:

3.1. допълнителна информация/документация, поясняваща инвестиционното предложение;

3.2. картен материал, схема, снимков материал, актуална скица на имота и др. в подходящ мащаб.

4. Електронен носител - 1 бр.

☒ Желая писмото за определяне на необходимите действия да бъде издадено в електронна форма и изпратено на посочения адрес на електронна поща. nepal10shtruklevo@abv.bg

☒ Желая да получавам електронна кореспонденция във връзка с предоставяната услуга на посочения от мен адрес на електронна поща. nepal10shtruklevo@abv.bg

Дата:

Уведомител:.....

(подпис)

