



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА И СЪОБЩЕНИЯТА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ
ПРОУЧВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА РЕКА ДУНАВ



СЪОБЩЕНИЕ

На основание чл. 62а от Закона за водите и постъпило в ИАПДД заявление вх. № ВО-22/23.05.2025 г., допълнено със Заявление вх. № ВО-22#2/07.08.2025 г. от „Еврокварц-МВ” ООД, ЕИК: 114671213, със седалище и адрес на управление: гр. Плевен, община Плевен, обл. Плевен, ул. „Цар Самуил“ №4, вх. Г, ет. 4, ап. 13, представявано от Александър Ватов в качеството му на управител откривам процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект с цел изземване на наносни отложения от река Дунав, при следните параметри и условия на разрешителното:

▪ **ЦЕЛ НА ПОЛЗВАНЕТО:** изземване на наносни отложения от река Дунав с плаваща техника (съоръжение), закотвено в мястото на разработката в участъка от km 516.700 до km 516.500, до 1 000 m³/годишно.

▪ **Водно тяло:** BG10V000R001 (р. Дунав).

▪ **СЪОРЪЖЕНИЯ, ЧРЕЗ КОИТО ЩЕ СЕ РЕАЛИЗИРА ИЗПОЛЗВАНЕТО:** добивът на инертни материали от река Дунав ще се извършва с плаващо съоръжение с хидравличен кран.

Добитото количество инертни материали ще се натоварва директно на транспортни шлепове. Те ще се разтоварват на депото за инертни материали с грейферен кран. Депото на „Еврокварц-МВ” ООД се намира в ПИ с идентификатори 80697.9.3 и 80697.9.4 в землището на с. Черковица, община Никопол, обл. Плевен. Имотите са собственост на дружеството заявител. От депото инертният материал се извозва до клиентите с ж.п. и автотранспорт. Депото е с географски координати: 43°42'23.6"N 24°50'14.3"E

▪ **МЯСТО НА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:**

Географски координати (в координатна система WGS_84-BL):

№ на точки	Ширина	Дължина
1.	43°42'44.84"	25°47'19.39"
2.	43°42'51.09"	25°47'23.90"
3.	43°42'49.14"	25°47'28.98"
4.	43°42'43.56"	25°47'21.35"

▪ **Площ на ползване (в m²): 21 136 кв. м.**

▪ **Местност (Административно Териториална Единица):**

с. Мечка, община Иваново, обл. Русе, ЕКАТТЕ 80697.

▪ **ПРОЕКТНИ ПАРАМЕТРИ НА ИЗПОЛЗВАНЕ:**

От km 516.700 до km 516.500 – съгласно горепосочените географски координати.



Границите на заявения участък не попадат в защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии. Участъкът не попада и в границите на защитени зони (ЕМ Натура 2000) по смисъла на Закона за биологичното разнообразие. Не се нарушават нормативни разпоредби, планови предвиждания или обществени интереси, съобразно срока на действие на План за управление на речните басейни в Дунавски район за басейново управление за периода 2022–2027 г. и националната програма за изпълнението му.

В ПУРБ 2022-2027 в Дунавски район за басейново управление на водите са предвидени следните мерки за опазване на повърхностните и подземните води, които следва да се вземат предвид при реализирането на заявеното искане.

Код на мярката	Наименование на мярката	Действия за изпълнение на мярката	Код на действие
НУ_7	Подобряване на хидроморфологичното състояние на реките	Забрана за нарушаването на естественото състояние на леглата, бреговете на реките и крайбрежните заливаеми ивици, с изключение на дейности за осигуряване на енергийната сигурност, удълбочаване на фарватера и коригиране на речното корито за осигуряване/подобряване на безопасно корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав и при дейности за защита от наводнения, както и други дейности, съобразени с действащото законодателство.	НУ_7_10
НУ_3	Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50м от бреговете на реките	Забрана за добив на инертни материали на по-малко от 50 м. от бреговете на реките.	НУ_3_1
DP_2	Намаляване на дифузното замърсяване от промишлени дейности	Забрана за миенето и обслужването на транспортни средства и техника в крайбрежните заливаеми ивици и принадлежащите земи на водохранилищата.	DP_2_8
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	При разрешаването на всички бъдещи инвестиционни дейности на територията на Дунавски район за басейново управление да се предвиди условие за прекратяване на дейността в случай/случаи на констатирано влошаване на качествените и количествените показатели на повърхностните и подземните води, причинено в резултат от дейността, доказано с данни от мониторинга, освен в случаите, когато са налице условия за обосноваване на изключения по реда на чл. 156в-чл. 156е от ЗВ.	PM_9_111
PM_5	Опазване и подобряване на	Забрана за изменение и продължаване на разрешителни за изземване на наносни отложения в речни участъци на водните	PM_5_15

	състоянието на зони за защита	тела или части от тях, попадащи в защитените зони. Изключение от забраната е допустимо само по отношение на участъците, за които по чл. 140, ал. 6 от ЗВ е установена необходимост от изземване и за поддържане на фарватера на р. Дунав.	
PM_9	Предотвратяване на влошаването на състоянието на водите от проекти и дейности на етап инвестиционните предложения	Недопускане реализацията на инвестиционни предложения, водещи до негативна промяна на състоянието на водните тела	PM_9_2
GO_19	Подобряване на управлението	Картиране на участъци в българската част на р. Дунав, в които са налични богати седиментни гнезда (петна).	GO_19_1
GO_19	Подобряване на управлението	Приоритетно издаване на разрешителни за добив на наносни отложения от българския участък на р. Дунав в участъци богати на седиментни гнезда (петна).	GO_19_2

■ УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО БИ МОГЛО ДА СЕ ПРЕДОСТАВИ ПРАВОТО НА ПОЛЗВАНЕ НА ВОДИТЕ:

- да се спазва описаната технология и организация на изземването на наносни отложения чрез плаваща техника (съоръжение), закотвено в мястото на разработката;
- да разтоварва добитите наносни отложения на депото за инертни материали в ПИ с идентификатори 80697.9.3 и 80697.9.4, с географски координати: 43°42'23.6"N 24°50'14.3"E, в землището на с. Черковица, община Никопол, област Плевен.
- да добива и транспортира наносни отложения с технически средства, притежаващи необходимите документи за техническа годност;
- начин на изземване – отнемането на наносните материали се извършва от източния към западния край на участъка (срещу течението), равномерно по ширина, а в дълбочина – до разрешената кота + 5,0 m, без да се създават „ями“ и „хълмове“;
- да се спазва графикът на изземване и режимът на работа;
- да не се създава опасност за корабоплаването по фарватера на река Дунав и пристанищните акватории;
- всички дейности във водния обект да се извършват извън периода на размножаване на рибната фауна (април - юни включително);
- да не допуска замърсяване на реката и околните терени с нефтопродукти;
- да се опазват съществуващите по бреговата ивица дървесна растителност и насаждения;
- да се спазват изискванията за опазване на околната среда, човешкото здраве и обектите на културното наследство;
- не се допуска депониране на материал в границите на водния обект;
- да се представи информация за изчисляване на дължимата такса по образец, утвърден от министъра на околната среда и водите – ежегодно към 31 януари на следващата година;

- да се представи до края на март на следващата година годишен доклад, съдържащ геодезически измервания и справка за обема на иззетите през отчетната година наносни отложения, заверен от правоспособно лице с квалификация магистър - инженер по съответната специалност – ежегодно в съответната Басейнова дирекция и в ИАПД.

В съответствие с чл. 64 от Закона за водите в 14 дневен срок от поставянето на съобщението, заинтересованите лица могат да възразят срещу издаването на разрешителното, предложат условия, при които да бъде издадено разрешителното с оглед гарантиране на лични или обществени интереси.

Възраженията и предложенията се представят в Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на р. Дунав”, гр. Русе 7000, ул. „Славянска” №6.

Русе, 26.08.2025 г.

X

Божидар Янков
главен секретар

*За изпълнителен директор,
съгласно заповед за заместване № РД-09-129/18.08.2025 г.*